

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com



ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок__

ДАТА ВЫПУСКА «____» _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ «____» _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ШКАФ 6-ти дверный «СТЕЛЛА ЛОФТ»

ШИРИНА - 3020 мм
ГЛУБИНА - 620 мм
ВЫСОТА - 2295 мм



Паспорт и схема сборки

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.


При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.



Важно!



- Особенности крепления верхнего и нижнего ходового профиля (№12 и №13) необходимо смотреть в инструкции, идущей в комплекте с ним (для крепления используйте саморезы 3,5х16).
- Перед установкой боковой горизонтали №18 нужно дополнительно закрепить боковую стенку комода №17 к боковой стенке шкафа №2 саморезами 3,5х30.



Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев. / прав.	1 / 2	2276 x 580 x 16	1 / 1	1
Крышка	6	2014 x 580 x 16	1	
Стенка задняя (ДВП)	10	2204 x 476 x 3	3	
Горизонталь нижняя	3	1982 x 580 x 16	1	2
Горизонталь верхняя	5	1982 x 522 x 16	1	
Перегородка верхняя	7	350 x 522 x 16	2	
Цоколь задний / передний	4	70 x 1982 x 16	1 / 1	
Штанга для одежды овальная	11	L=1976	1	3
Стенка задняя (левая/ правая)	9	2190 x 200 x 16	2	
Стенка задняя средняя	8	2190 x 100 x 16	2	
Горизонталь боковая комода	18	284 x 480 x 16	2	4
Стенка задняя ящика комода	27	140 x 442 x 16	4	
Стенка боковая комода лев./прав.	14 / 17	612 x 480 x 16	1 / 1	5
Перегородка комода лев./прав.	15 / 16	612 x 480 x 16	1 / 1	
Лицевая панель ящика комода	24	139 x 496 x 16	2	
Крышка комода	19	1348 x 480 x 16	1	6
Лицевая панель ящика комода	28	190 x 496 x 16	4	
Стенка боковая ящика лев./прав.	25 / 26	140 x 450 x 16	4 / 4	
Стенка боковая ящика лев./прав.	20 / 21	100 x 450 x 16	2 / 2	
Стенка задняя ящика комода	22	100 x 442 x 16	2	7
Дно ящика (ДВП) комода	23	456 x 448 x 3	6	
Профиль ходовой верх. / нижн.	12 / 13	L=1980	1 / 1	
Ручка-профиль	a	L=600	4	8
Стенка боковая лев. / прав.	33 / 34	2292 x 580 x 16	1 / 1	
Стенка боковая лев. / прав.	35 / 36	2292 x 580 x 16	1 / 1	
Стенка задняя (ДВП)	41	2212 x 484 x 3	2	9
Горизонталь нижняя	37	470 x 580 x 16	2	
Горизонталь верхняя	40	470 x 566 x 16	2	
Цоколь задний / передний	38	70 x 470 x 16	2 / 2	
Горизонталь средняя	39	470 x 566 x 16	8	10
Дверь с зеркалом левая / правая	31 / 32	2250 x 500 x 20	1 / 1	11
Дверь с зеркалом левая / правая	29 / 30	2250 x 500 x 20	1 / 1	12
Дверь боковая левая / правая	42 / 43	2250 x 500 x 19	1 / 1	13
Фурнитура	----	----	1	14

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		44	Эксцентрик ø15		84
Ключ для евровинта		1	Заглушка для эксцентрика		84
Евровинт 6x13		80	Шкант 8x30		80
Шуруп 3x18(20)		76	Заглушка для евровинта		44
Саморез 3,5x16		110	Стяжка Rafix + винт		40
Саморез 3,5x30		4	Подпятник		16
Стяжка межсекционная		12	Уголок крепежный (для задней стенки)		36
Штангодержатель		2	Заглушка для отверстий ø5		16
Петля накладная 110° с доводч. + заглушка		10	Штангодержатель сквозной		1
Петля накладная 90° с доводч. (для шкафа 6-дв. Стелла)		10	Направляющая L.450		6
Комплект для складной двери лев. (с винтами) - 1 шт			Комплект для складной двери прав. (с винтами) - 1 шт		

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветиванию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель (кроме петель, угол открывания которых более 90°).
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепёжной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как он может испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.