

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок__

ДАТА ВЫПУСКА «____» _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ «____» _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА




ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

КРОВАТЬ «НОННА» 1,8

ШИРИНА - 1905 мм
ГЛУБИНА - 2145 мм
ВЫСОТА - 1415 мм



Паспорт и схема сборки

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	позиция	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№ упак.
Боковина левая / правая	3 / 4	1860 x 290 x 22	1 / 1	1
Опора средняя	5	1750 x 324 x 16	1	
Брус опорный	10	1820 x 60 x 22	4	
Спинка передняя в сборе	2	1850 x 290 x 32	1	2
Опора поперечная	8	1804 x 257 x 16	1	
Планка поперечная	9	1804 x 250 x 16	1	
Планка поперечная лев. / прав.	6 / 7	894 x 250 x 16	1 / 1	3
Основание кроватное (комплект)	12	---	1	
Спинка задняя в сборе	1	1905 x 1415	1	
Фурнитура	---	---	1	5

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		4	Эксцентрик ø15		16
Саморез 4,5x16 (для уголка)		4	Шкант 8x30		30
Саморез 4,5x30 (для уголка)		4	Заглушка для эксцентрика		16
Саморез 3,5x25 (для ламелей)		12	Заглушка для евровинта		2
Болт 6x70 (6x75)		5	Шайба ø6		5
Винт 8x35		10	Шайба ø8		10
Винт М6x16		8	Гайка М6		5
Футорка М6		8	Заглушка для MAXIFIX ø35		8
Уголок крепёжный		12	Эксцентрик MAXIFIX		8
Опора фигурная Н.135		11	Ключ для евровинта		1

Важно!

Заднюю спинку №1 соединить со средней опорой №5 при помощи металлического уголка №12, расположив его ниже опорного бруса №10 на 15мм, используя для крепления саморезы 4,5x16 (крепление уголка к средней опоре) и 4,5x30 (крепление к задней спинке).

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепёжной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок__

ДАТА ВЫПУСКА « ____ » _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА




ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ «НОННА»

ШИРИНА - 590 мм
ГЛУБИНА - 490 мм
ВЫСОТА - 580 мм



Паспорт и схема сборки

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная левая	1	398 x 436 x 16	1	1
Стенка вертикальная правая	2	398 x 436 x 16	1	
Стенка боковая левая ящика	7	140 x 400 x 16	2	
Стенка боковая правая ящика	8	140 x 400 x 16	2	
Дно	3	562 x 461 x 22	1	
Стенка задняя ящика	9	140 x 460 x 16	2	2
Крышка	6	572 x 466 x 22	1	
Лицевая панель ящика	11	195 x 546 x 22	2	
Стенка задняя (ДВП)	4	412 x 532 x 3	1	
Дно ящика (ДВП)	10	474 x 398 x 3	2	3
Фурнитура	---	---	1	

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		8	Эксцентрик ø15		16
Саморез 3x20		8	Заглушка для эксцентрика		16
Саморез 3,5x16		24	Шкант 8x30		12
Винт 4x12 (для ручки)		4	Заглушка для евровинта		8
Винт М6x16		16	Шайба мебельная		4
Футорка М6		16	Уголок крепежный (для задней стенки)		8
Направляющая L.400		2	Ключ для евровинта		1
Опора фигурная Н.135		4	Ручка-скоба		2

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

• Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

• Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

• Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

• Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

• В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

• Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

• Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

• Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

• Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

• Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

• Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

• При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

• При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

• Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели. Приятных покупок__

ДАТА ВЫПУСКА « ____ » _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА





ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ «НОННА»

ШИРИНА - 1665 мм
ГЛУБИНА - 495 мм
ВЫСОТА - 730 мм



Паспорт и схема сборки

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная лев./прав.	1 / 2	398 x 436 x 16	1 / 1	1
Стенка вертикальная лев./прав.	3 / 4	398 x 436 x 16	1 / 1	
Стенка боковая ящика лев./прав.	12 / 13	140 x 400 x 16	2 / 2	
Крышка	8	562 x 461 x 22	2	2
Дно	5	562 x 461 x 22	2	
Стенка задняя	10	130 x 562 x 16	2	
Стенка задняя ящика	14	140 x 460 x 16	2	
Крышка	11	1664 x 471 x 22	1	3
Перегородка верхняя	9	130 x 384 x 22	2	
Дно ящика (ДВП)	15	474 x 398 x 3	2	
Стенка задняя (ДВП)	7	412 x 532 x 3	2	
Лицевая панель ящика	16	195 x 546 x 22	2	
Дверь	17	394 x 546 x 22	1	4
Фурнитура	---	---	1	

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		12	Эксцентрик ø15		36
Саморез 3x20		16	Заглушка для эксцентрика		36
Саморез 3,5x16		32	Шкант 8x30		32
Винт 4x12 (для ручки)		4	Заглушка для еврвинта		12
Винт 4x30 (для ручки)		2	Шайба мебельная		6
Винт М6x16		32	Уголок крепежный (для задней стенки)		16
Футорка М6		32	Ключ для еврвинта		1
Направляющая L.400		2	Петля накладная 90°		2
Опора фигурная Н.135		8	Ручка-скоба		3

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

• Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

• Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветливанию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

• Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

• Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделе должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

• В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

• Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепежной фурнитуры.

• Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

• Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

• Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

• Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

• Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

• При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

• При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

• Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок__**

ДАТА ВЫПУСКА «____» _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ «____» _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА




ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

КОМОД «НОННА»

ШИРИНА - 940 мм
ГЛУБИНА - 530 мм
ВЫСОТА - 975 мм




Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка вертикальная лев. / прав.	1 / 2	793 x 470 x 16	1 / 1	1
Стенка боковая ящика лев./прав.	9 / 10	140 x 400 x 16	4 / 4	
Планка соединительная	6	L=792	1	
Дно	3	912 x 495 x 22	1	
Стенка задняя ящика	11	140 x 810 x 16	4	
Планка стяжная задняя	4	120 x 868 x 16	1	2
Крышка	7	922 x 500 x 22	1	
Лицевая панель ящика	13	195 x 896 x 22	4	
Стенка задняя (ДВП)	5	807 x 440 x 3	2	
Дно ящика (ДВП)	12	824 x 398 x 3	4	
Фурнитура	---	---	1	3

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		16	Эксцентрик ø15		26
Саморез 3x20		12	Заглушка для эксцентрика		26
Саморез 3,5x16		48	Шкант 8x30		20
Винт 4x12 (для ручки)		16	Заглушка для евровинта		16
Винт М6x16		16	Шайба мебельная		16
Футорка М6		16	Уголок крепежный (для задней стенки)		12
Направляющая L.400		4	Ключ для евровинта		1
Опора фигурная Н.135		4	Ручка-скоба		8

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветливанию поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.
- Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.
- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.
- Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепёжной фурнитуры.
- Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.
- Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.
- Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.
- Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.
- Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.
- При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.
 - Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.
 - Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.
- При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков – более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полужащиков) – до 5 кг.
- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

**Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок__**

ДАТА ВЫПУСКА « ____ » _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА





ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

ШКАФ 4-х дверный «НОННА»

ШИРИНА - 1825 мм
ГЛУБИНА - 580 мм
ВЫСОТА - 2245 мм



Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев. / прав.	1 / 2	2200 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь боковая	11	433 x 526 x 16	8	
Стенка задняя (ДВП)	13	2120 x 448 x 3	2	
Стенка задняя (ДВП)	14	2120 x 441 x 3	2	
Планка соединительная	15	L=2000	1	
Горизонталь верхняя	8	1768 x 526 x 16	1	2
Горизонталь нижняя	5	1768 x 540 x 16	1	
Цоколь задний / передний	6	70 x 1768 x 16	1 / 1	
Планка стяжная задняя	9	140 x 870 x 16	2	
Планка стяжная задняя	10	140 x 433 x 16	2	
Штанга для одежды круглая	12	L=864	1	3
Перегородка левая / правая	3 / 4	2098 x 526 x 16	1 / 1	
Горизонталь средняя	7	870 x 526 x 16	2	
Дверь боковая левая / правая	19	2126 x 446 x 22	1 / 1	4
Дверь с зеркалом левая / правая	20	2126 x 446 x 22	1 / 1	5
Карниз центральный	18	---	1	6
Карниз боковой левый / правый	16 / 17	---	1 / 1	
Фурнитура	---	---	1	7

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		14	Эксцентрик ø15		24
Шуруп 3x20		63	Заглушка для эксцентрика		24
Саморез 3,5x16		88	Шкант 8x30		24
Винт 4x30 (для ручки)		8	Заглушка для евровинта		14
Шайба мебельная		8	Подпятник		8
Шайба (стыки задней стенки)		28	Уголок крепежный (для задней стенки)		12
Штангодержатель		2	Стяжка Rafix + винт		40
Петля накладная 90° с доводч.		16	Уголок (для карниза)		9
Ключ для евровинта		1	Ручка-скоба		4

ПАМЯТКА ПО УХОДУ за КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

• Корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых крытых помещениях, имеющих вентиляцию и отопление. Оптимальная температура воздуха при эксплуатации мебели: +16-22°С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а также в непосредственной близости к источникам тепла (батареи и другие отопительные приборы).

• Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи солнечного света, это приводит к высветлению поверхностей фасадов и постепенному разрушению лакового слоя.

• Оптимальная влажность воздуха в помещении для хранения и эксплуатации мебели должна составлять около 70%. Если показатель влажности ниже данного значения, то в помещении полезно установить искусственные увлажнители воздуха (бытовые увлажнители, аквариумы и т.п.); при повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

• Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности. Для предотвращения деформации, двери в изделеи должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

• В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. Необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

• Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки или шкафа, необходимо освободить изделие, демонтировать двери и, подложив под углы каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из строя крепёжной фурнитуры.

• Регулярно мебель необходимо протирать от пыли слегка увлажненной тряпкой, для полирования поверхности используют специальные салфетки.

• Полированные или лакированные покрытия освежают составом «Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30 - 40 мин) поверхность протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

• Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так как они могут испортить их и, следовательно, внешний вид изделия.

• Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например, такие как: горящие свечи и т.п.

• Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно.

• При эксплуатации мебели все тяжелые вещи следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

- Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опора), более легкие - ближе к центру.

- Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

• При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых или острых (режущих) предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

• Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ТО 31.09.12-001-15481086-2017 «Мебель для спальни. Технические условия».

Декларация о соответствии - смотреть на сайте производителя: www.era-mebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

Срок службы изделия - 10 лет.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Внимание! Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции и узлов или поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения от данной конструкции и комплектности, не влияющие на качество изделия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, благодарим за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель доставит вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила вам долго, изучите, пожалуйста, "Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью".

Соблюдая указанные правила вы продлите срок службы вашей мебели.
Приятных покупок__

ДАТА ВЫПУСКА « ____ » _____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА





ООО «ТП «Эра»
Россия, 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Заводская, 5, офис 14
тел.: 8-800-700-71-84,
8(8652) 280-500

e-mail: 982509@mail.ru
www.era-mebel.com

ШКАФ 5-ти дверный «НОННА»

ШИРИНА - 2275 мм
ГЛУБИНА - 580 мм
ВЫСОТА - 2245 мм



Паспорт и схема сборки

Упаковочная ведомость

Наименование детали	№ позиции	Размеры, мм	Кол-во	№ упаковки
Стенка боковая лев./прав.	1 / 2	2200 x 540 x 16	1 / 1	1
Горизонталь средняя	10	433 x 526 x 16	10	
Стенка задняя (ДВП)	16	2120 x 448 x 3	3	
Стенка задняя (ДВП)	17	2120 x 441 x 3	2	
Планка соединительная	18	L=2000	1	
Горизонталь верхняя	7	2217 x 526 x 16	1	2
Горизонталь нижняя	6	2217 x 540 x 16	1	
Цоколь задний / передний	8	70 x 2217 x 16	1 / 1	
Планка стяжная задняя	13	140 x 870 x 16	2	
Планка стяжная задняя	11	140 x 433 x 16	2	
Планка стяжная задняя	12	140 x 433 x 16	2	
Штанга для одежды круглая	14	L=864	1	
Штанга для одежды круглая	15	L=427	1	
Перегородка левая / правая	3 / 4	2098 x 526 x 16	1 / 1	3
Перегородка средняя	5	2098 x 526 x 16	1	
Горизонталь средняя	9	870 x 526 x 16	2	
Дверь боковая левая / правая	22	2126 x 446 x 22	1 / 1	4
Дверь с зеркалом левая / правая	23	2126 x 446 x 22	1 / 1	5
Дверь с зеркалом правая	23	2126 x 446 x 22	1	6
Карниз центральный	21	---	1	7
Карниз боковой левый / правый	19 / 20	---	1 / 1	
Фурнитура	---	---	1	8

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости.

При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Внимание! Перед сборкой нужно проверить наличие всей фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Комплект фурнитуры

Наименование	Вид	Кол-во	Наименование	Вид	Кол-во
Евровинт 7x50		28	Эксцентрик ø15		24
Шуруп 3x20		79	Заглушка для эксцентрика		24
Саморез 3,5x16		112	Шкант 8x30		24
Винт 4x30 (для ручки)		10	Заглушка для евровинта		28
Шайба мебельная		10	Подпятник		8
Шайба (стыки задней стенки)		42	Уголок крепежный (для задней стенки)		13
Штангодержатель		4	Стяжка Rafix + винт		48
Петля накладная 90° с доводч.		20	Уголок (для карниза)		10
Ключ для евровинта		1	Ручка-скоба		5

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре не ниже +10°С и не выше +40°С, относительной влажностью воздуха от 65-85%.

- Расположение мебели ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Мебель необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

- Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты.

Не следует открывать дверь более чем на 90° – это приводит к поломке петель.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически подтягивать все изделия металлофурнитуры, осуществляющие крепеж и регулировку узлов, обеспечивающие открывание и трансформацию подвижных элементов.

- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.