


## Инструкция по сборке

Набор мебели  
“ИНДИАНА”

### Вешалка JWE 60



Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”  
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128  
тел/факс (810375162) 29-85-46



BLACK RED WHITE □


Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Вешалка JWIE 60**, входящее в состав набора мебели «**ИНДИАНА**» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

- 1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «**ИНДИАНА**» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

**Вешалка JWIE 60**



**Рис. 1**

## 6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### Гарантийный изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие **Вешалка JWIE 60**, входящее в состав набора мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии ТС BY/112.11.01. ТР025 018 01956).

4. Срок службы мебели - 5 лет.


5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

## 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-405	Щит	1400	170	19	1	1/1
2	S31-404	Щит	1400	170	19	1	1/1
3	S31-406	Щит	1400	170	16	1	1/1
4	S31-407	Цоколь	570	80	16	1	1/1
5	S31-408	Цоколь	570	80	16	1	1/1
6		Комплект фурнитуры				1	1/1

## 4 Состав комплекта фурнитуры



## 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на задних поверхностях деталей **1, 2** и **3** вбить деревянные шканты **f13**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **35 мм** на тыльной поверхности планки цокольной **4** вставить петли для навешивания **g2** и закрепить их еврошурупами **e4**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2.** (см.рис. 2).

5.4 Соединить детали **1, 2, 3, 4** и **5**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их еврошурупами **e22**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры.

5.5 К боковой левой кромке на детали **1** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2.**

5.6 К боковой правой кромке на детали **3** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>P</sup>** и **I28<sup>L</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2.**

5.7 В отверстия диаметром **3 мм** (кернения) на фасадных поверхностях деталей **1, 2** и **3** шурупами **p84** закрепить крючки **g32**, пользуясь плоской отверткой.

5.8 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеются дюBELя **f35** с крючками **p75** для навешивания вешалки на стену. Для этого необходимо в месте навешивания вешалки разметить и просверлить с помощью электродрели отверстия диаметром **10 мм** в стене напротив петель для навешивания, соблюдая расстояния, указанные на **рисунке 2**, забить с помощью молотка дюBELя **f35** в отверстия в стене, завернуть крючки **p75** в дюBELя **f35**, навесить вешалку на крючки **p75**. При необходимости отрегулировать положение вешалки вращая регулировочные винты на петлях **g2** (см.рис.2). Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.




Рис. 2